



HENG FENG
ALUMINIUM

深耕行业
多年
只为建造家居好铝业

恒峰铝业每年为
100000+
家庭提供高端门窗解决方案





GERMAN AESTHETIC WINDOWS&DOORS

优质铝合金门窗系统

关于恒峰铝业




ABOUT HENGFENG

我们的铝合金工厂秉承“精益求精，创新驱动”的核心理念，致力于为全球客户提供高品质的铝合金材料与精密加工解决方案。作为行业内的领先者，我们的生产设施配备了世界一流的自动化设备与先进的制造技术，严格遵循国际标准，从原材料采购到生产工艺的每一个环节，均进行严苛把控，确保产品性能卓越、质量稳定。

同时，我们的质量控制体系涵盖了从原料到成品的全程监控，每一批铝合金产品都经过严格的检测，确保符合国内外行业标准。通过持续的技术创新与研发投入，我们不断提升产品性能与生产效率，为客户提供更加高效、环保的铝合金产品。

窄边框 _ 设计

50MM 窄边设计，让视野更宽广，
让生活更精彩。





宸阳系列

B75 隐扇平开窗
Concealed casement window



产品功能特点 Product functional characteristics

- 1、搭配**高密度复合发泡等压胶条**，加强隔热性能效果，隔音降噪，静享生活。
- 2、**销钉钉配合定制角料**，与型材热膨胀系数一致，提升角部结构强度与密封系数。
- 3、高效、细致、科学的等压**排水系统与隐藏式排水设计**相结合，排水更加从容。
- 4、采用国内更先进的**等温等压线**工艺，断桥节点垂直于同一直线上，冷热断桥阻隔效果达到最佳状态。



产品数据 Product configuration

型材壁厚	1.4mm (壁厚正值在行业国标范围内)		
玻璃配置	双玻 5mm+24A+5mm中空钢化玻璃		
玻璃槽口	36mm	扇料可视面	68.5mm
产品配置	隐藏式排水系统		
五金品牌	美国进口希美克内平开		



GERMAN TYPE MILDNESS


德系工艺
呵护温暖时刻

SOUND INSULATION SYSTEM

双重隔音
留一室静谧

隔音系统

精选优质铝边条，耐腐蚀，寿命长。隔音降噪，有效提升家居生活质量。选配玻璃中空填充氩气，不起雾，更隔音，更节能。





Same direction
three-track linkage/reverse
three-track linkage

同向三轨联动 / 反向三轨联动

提高利用空间，选配缓冲阻尼，**一次性开关、防夹手**，
使用更加安全舒适。



厨房



PROFESSIONAL 诺贝尔粉末喷涂

不易褪色更美观&抗老化防腐蚀

POWDER COATING

NOT EASY TO FADE MORE BEAUTIFUL
ANTI-AGING AND ANTI-CORROSION

可选颜色

OPTIONAL COLOR



香槟金
CHAMPAGNE GOLD



氟碳灰
FLUOROCARBON ASH



黑胡桃
BLACK WALNUT



星耀黑
STAR SHINING BLACK



雨花石
RIVER STONES



梵塔黑
VANTA BLACK



QUIET LIFE
DERIVED FROM MUTIAN

现代简洁的设计灵感

极简主义——真实自由的神秘美感

Its imaginative creativity comes from the transcendental design, which creates a pleasant and harmonious atmosphere with exquisite details.



超长寿命，不锈钢轨道
MAXIMUM LIFETIME, STAINLESS STEEL TRACK



极简设计，更大景观空间
MINIMALIST DESIGN, LARGER LANDSCAPE SPACE



— 严谨近于苛刻， 旨在舒适体验。

Rigorous is close to harsh,
Designed for a comfortable experience.

世家·极选系列门窗

其产品变速箱锁杆的轴承滚珠可有效减少铝门窗在锁紧过程中的硬摩擦。轴承的旋转比滑动摩擦阻力小得多，从而在开启或关闭门窗时，美轻松、美平稳。静音滑轮、防摆动装置、无顿感缓冲阻尼，三位一体的设计，带给家人更舒适的体验。

FEATURE DISPLAY

- | | |
|-------|---|
| 普通功能 | 平开门（外平开自带边 / 内平开自带边 / 套装门）
谷仓门（单吊单扇）
吊门（单轨 / 双轨 / 三轨）
地推门（二轨 / 三轨） |
| 联动功能 | 同向联动 —— 三轨地推 / 三轨吊门
反向联动 —— 单轨吊门（对开） / 双轨吊门 / 三轨吊门 |
| 磁悬浮功能 | 双轨地推磁悬浮（双玻 / 四玻）
双轨吊门磁悬浮（双玻 / 四玻） |

备注：所有吊门 / 推门都可选配缓冲阻尼

卓越精工，品质取胜



严苛甄选每一道细节



光影成诗 遍寻世界X甄选品质窗材

家用推拉门

时尚个性

适用各种门洞，适用范围广泛。



厨房
Kitchen



卫生间
Bathroom



办公室
Office



储藏室
Store room



商业空间
Commercial space



卫生间



Swing door /
suit door

平开门 / 套装门



卫生间
Bathroom

高颜值：外观简约百搭，无底座执手

静音舒适：静音锁舌 + EPDM 密封。夜间使用不影响家人休息

人性化设计：提示灯

85

HEAT INSULATION BROKEN BRIDGE
WIRE NETTING A BODY CASEMENT WINDOWS
隔热断桥窗纱一体平开窗

















外观豪华气派，木纹色彩靓丽，颜色清晰，生态环保。
断桥隔热设计，节约采暖费和空调电费达 50% 到 80%。

五金系统：德国 HOPPE 执手 + 派阁 PAG
玻璃标配：LOW-E 双层钢化玻璃
结构方式：欧标节能断桥
开启方式：内外平开、内开内倒、外开上悬、外上悬
执行标准：GB/T7106-2008、GB/T8484-2008、GB/T8485-2008



恒峰
铝业

Die No. 型材型号	Image 图片	Thickness 壁厚									
			1432		1	3002		2	JM04		2.5
1437A		1.15	1436		2	YH01		8	JM05		2.5
1438B		1.15	Ø10		10	YH02		10	JM06		2.5
1440		1.15	3316		0.8	YH03		8	60X40		3.5
1441		1.15	1251		1	YH04		按图	7406		1.42
1443		1.15	3306		1.2	2121K		1.15	DT001		2
2124		1.15	3305		0.8	2120K		1.17	7078C		1.42
1439A		1.15	3305A		1.1	2122K		1.15	9520A		T2 N2
1444		1.15	9696		0.8	1438A		1.17	9520		T2 N3
2121B		1.15	9696A		1.1	7078A		1.42	9520B		T2 N2
2120C		1.15	9696B		1.2	7078B		1.42	9818B		1.15
2122B		1.15	2120B		1.08	7075A		1.42	9989B		1.15
9564A		1.75	7016B		2.8	7075B		1.14	9991B		1.15
6709		1.15	7016A		2.8	7075C		1.42	9987B		1.15
9818		1.15	JM01		2	7075D		1.14	9988B		1.15
9819		1.15	JM02		2	7077		1.4	9823B		1.15
9820		1.15	10001		1.4	7314		1.4	9820B		1.15
9821		1.15	10002		1.3	7076		1.4	9821B		1.15
9822		1.15	10003		1.3	7076A		1.14	6005B		1.15
9823		1.15	10004		1.2	7404		1.42	9998B		1.15
30X10		1.5	10005		1.2	7408		1.42	3003		1.7
1502		2	BYP01		1.2	7405A		1.14	3004		1.7
1502A		3	BYK02		1.5	7405B		1.14	3005		1.9
1465A		2.3	BT15X2		2	7405C		1.14	3006		2
7213A		3	10007		2	10006		1.4	10001A		1.42
1469		5	3001		1	JM03		2.5	1367		0.9

1368		1	6092A		0.78	EDA9991		1.5	9975		0.7
1369		1	EDA2120A			EDA9988		1.5	2121S		0.8
1370		1	EDA2123			EDA9989		1.5	2120S		0.9
9581		T1.4 N4	EDA9818			EDA1444		1.5	2122S		0.8
9442		T1.4 N3	EDA9988SL			4409		1	9504		0.7
MQ01		2.5	EDA9998			4200		1.1	1447		0.9
MQ02		3	EDA2121		1.5	122		1	9562		1.9
MQ03		2	EDA2122		1.5	115		按图	9563		1.9
MQ04		3	EDA2120		1.5	123		1	9538		T1.5 N3.5
MQ05		0.9	EDA1440		1.5	124		0.8	9539		T2 N3.5
MQ06		按图	EDA1441		1.5	2010		1.2	9581F		T1.9 N4
MQ07		按图	EDA1443		1.5	125		0.9	9822B		0.95
MQ08		按图	EDA2124		1.5	121		1	7078D		1.42
MQ09		按图	EDA9823		1.5	117		0.7	7078E		1.42
MQ10		2.5	EDA9821FX		1.5	119		0.7	7078F		1.42
MQ11		4	EDA9821SL		1.5	120		0.7	JM09		1.6
MQ12		2.5	EDA9820		1.5	118		0.7	JM10		1.6
MQ13		2	EDA9822		1.5	2123		1.05	JM11	136E	1.6
MQ14		2	EDA1437		1.5	9976A		0.7	1369		1
MQ15		2	EDA1437FX		1.5	9878		0.6	1370		1
JM07		按图	EDA1438		1.5	2120E		0.75	9581		T1.4 N4
JM08		按图	EDA1439		1.5	9798		0.8	9442		T1.4 N3
3007		2.4	EDA6005		1.5	9879		0.6	MQ01		2.5
3008		2.8	EDA6005FX		1.5	9797		0.8	MQ02		3
3009		5.2	EDA9987FX		1.5	9969		1	MQ03		2
9967		1	EDA9987SL		1.5	9876		0.65	MQ04		3

HENG FENG INDUSTRIES LIMITED -Price List

BOX Section								
1	BJ 3305A	Box: (1.25" X 1.25") T: 1.06mm	21" 40"	1,902	1,959	2,022	2,283	0
2	BJ 3316	Box: (25 x 25mm) T: 0.80mm	21" 40"	1,395	1,439	1,481	1,675	0
3	BJ 1251	Box:(22.6k 46.7mm) T:1.0mm	21" 0"	1,988	2,011	2,072	2,385	0
4	BJ 3306	Box (36k26mm) T:1.20mm	21" 40"	2,522	2,597	2,676	3,026	0
5	BJ 9096A	Box: 1.75x1.75" T: 1.16mm	21" 00"	2,869	2,954	3,042	3,441	0

Curtain Wall Section								
1	BJ 9564A	CW-(81x64mm) D.Bat Thick1.8mm Nose 12.5mm	21°40'	12,220	12,588	12,963	14,663	0
2	BJ 9520A	CW Side for 9520(30.50 X100mm, T=2mm, Single Side)Nose=18mm	21°40'	8,099	8,341	8,592	8,849	0
3	BJ 9520	CW(100 X50)mmT=2mm,Single Side SideNose=18mm	21°40'	9,253	9,531	9,816	10,112	0
4	BJ 9581	2" X 2" Curtain Wall Sub Mol(S.Bi) T=1.4mm 21-40°	21°40'	6,598	6,799	7,001	7,212	0
5	BJ 9581F	2"x2"Curtain Wall Sub Mol(S.Bi) T=1.6mm	21°40'	6,598	6,799	7,001	7,212	0
6	BJ 9581F	2"x2"Curtain Wall Sub Mol(S.Bi) T=2.0mm	21°40'	6,702	6,904	7,105	8,042	0
7	BJ 9562	CW-(401.6x50.5mm) S.Bat T: 2.0mm Nose: 12mm	21°40'	9,570	9,857	10,152	11,484	0
8	BJ 9563	CW- Half (101.6x26.7mm) T: 2.0mm Nose: 12mm	21°40'	7,833	8,069	8,311	9,401	0
9	BJ 9538	CW(101.60 X30.80)mm,T=1.5mm, Single Nose=12.5mm	21°40'	7,438	7,661	7,891	8,128	0
10	BJ 9539	CW Side for(101.60X30.50)mm,T=2mm,Single Side Nose=12.50mm	21°40'	7,109	7,323	7,543	7,768	0
11	BJ 9442	Top & Side (Half) (51X27.5mm), Nose 12mm, T 1.65mm	21°40'	4,262	4,391	4,523	5,114	0

U-Section for Door								
1	BJ 7016A	Glass Door U - Channel (20x18.5mm)	21'0	2,420	2,494	2,568	2,906	0
2	BJ 7016B	Glass Door U - Channel (21.60x20mm)	21'0	2,349	2,421	2,493	2,819	0

Panda (Standard Thickness)								
3" Outer Frame: 72mm Sliding & Fixed Section Without Net Provision								
SL	Die NO	Profile Name	Size	Silver	Bronze	Black+ SS	Golden	PC
1	PA 2121B	3" Sliding Outer Top	21"40"	3,132	3,226	3,323	3,758	3600
2	PA 2120B	3" Sliding Outer Low Bottom	21"40"	2,096	2,158	2,221	2,514	2514
3	PA 2120C	3" Sliding Outer High Bottom	21"40"	2,676	2,756	2,839	3,213	3213
4	PA 2122B	3" Sliding Outer Side	21"40"	2,249	2,315	2,386	2,697	2697
5	PA 2122B	3" Sliding Outer Side	18"65"	1,981	2,040	2,102	2,376	2376
6	PA 9823B	3" Fixed Top and Side	21"40"	3,497	3,599	3,710	4,194	4194
7	PA 9821B	3" Fixed Bottom	21"40"	2,885	2,972	3,061	3,462	3462
8	PA 9820B	3" Fixed Bottom Cover	21"40"	1,159	1,195	1,227	1,392	1392
9	PA 9822B	3" Group Cover	21"40"	1,716	1,764	1,819	2,059	2059
10	PA 9819B	3" Plane Cover	21"1"	1,006	1,032	1,068	1,206	1206
11	PA 9818B	3" Wall Frame	21"40"	2,591	2,668	2,749	3,110	3110

1" Outer Frame: 91mm Sliding & Fixed Section With Net Provision								
1	PA 1437A	4" Sliding Outer Top	21'-0"	3,680	3,793	3,905	4,416	4416
2	PA 1438A	4" Sliding Outer Low Bottom	21'-0"	2,930	3,020	3,113	3,514	3514
3	PA 1438B	4" Sliding Outer high Bottom	21'-0"	3,236	3,334	3,434	3,885	3885
4	PA 1439A	4" Sliding Outer Side	21'-0"	2,651	2,731	2,813	3,182	3182
5	PA 1439A	4" Sliding Outer Side	18'-6"	2,335	2,406	2,478	2,803	2803
6	PA 6005B	4" Fixed side and top	21'-0"	5,082	5,234	5,391	6,098	6098
7	PA 9987B	4" Fixed Bottom	21'-0"	3,772	3,885	4,001	4,524	4524
8	PA 9991B	4" Fixed Bottom Cover	21'-0"	1,478	1,516	1,561	1,772	1772
9	PA 9988B	4" Group Cover	21'-0"	2,290	2,361	2,429	2,748	2748
10	PA 9989B	4" Plane Cover	21'-0"	1,478	1,516	1,561	1,772	1772
11	PA 9998B	4" Wall Frame	21'-0"	4,055	4,177	4,302	4,866	4866

3" Outer Frame: 76mm Sliding Without Net Provision								
1	PA 2121K	3" Sliding Outer Top	21'-0"	3,180	3,278	3,376	3,817	3817
2	PA 2120K	3" Sliding Outer High Bottom	21'-0"	2,752	2,834	2,921	3,302	3302
3	PA 2122K	3" Sliding Outer Side	21'-0"	2,516	2,591	2,668	3,020	3020
Shutter Section								
1	PA 1440	Sliding shutter Top	21'-0"	2,014	2,077	2,139	2,416	2416
2	PA 1441	Sliding shutter Bottom	21'-0"	2,871	2,963	3,054	3,445	3445
3	PA 1443	Sliding shutter lock	21'-0"	2,646	2,729	2,809	3,174	3174
4	PA 1443	Sliding shutter lock	18'-6"	2,331	2,405	2,475	2,796	2796
5	PA 2124	Sliding shutter Inter lock	21'-0"	2,788	2,876	2,963	3,345	3345
6	PA 2124	Sliding shutter Inter lock	18'-6"	2,456	2,534	2,610	2,947	2947
7	PA 2124	Sliding shutter Divider	21'-0"	2,196	2,264	2,328	2,633	2633
8	PA 2125	Muck Cover	21'-0"	1,252	1,293	1,332	1,503	1503

Net Section								
1	PA 1444	Net section	21'-0"	1,845	1,903	1,960	2,213	2213
2	PA 1447	Net Handle	21'-0"	1,446	1,484	1,533	1,734	1734

BOX Section								
1	PA 3305A	Box: (1.25" X 1.25") T: 1.06mm	21°-0"	1,902	1,959	2,022	2,283	2,283
2	PA 3316	Box : (25 x 25mm) T: 0.80mm	21°-0"	1,395	1,439	1,481	1,675	1,675
3	PA 1251	Box:(22.6X 46.7mm) T:1.0mm	21°-0"	1,988	2,011	2,072	2,385	2,385
4	PA 3306	Box (36X26mm) T: 1.20mm	21°-0"	2,532	2,597	2,676	3,026	3,026
5	PA 9696A	Box: 1.75x1.75" T: 1.16mm	21°-0"	2,869	2,954	3,042	3,441	3,441

4	PA 9581	2" X 2" Curtain Wall Sub Mol(Si.Bi) T=1.4mm 21-0°	21°-0°	6,598	6,799	7,001	7,212	7212
5	PA 9581F	2"x 2"Curtain Wall Sub Mol(Si.Bi) T=1.6mm	21°-0°	6,598	6,799	7,001	7,001	7001
6	PA 9581F	2"x 2"Curtain Wall Sub Mol(s.Bi) T=2.0	21°-0°	6,702	6,904	7,105	8,042	8042
7	PA 9562	CW-(101.6X50.8mm) S.Bi T: 2.0mm Nose: 12mm	21°-0°	9,570	9,857	10,152	11,484	11484
8	PA 9563	CW- Half (101.6X62.7mm)T: 2.0mm Nose: 12mm	21°-0°	7,833	8,069	8,311	9,401	9401
9	PA 9538	CW(101.60 X50.80mm,T=1.5mm, Single Nose=12.5m	21°-0°	7,438	7,661	7,891	8,128	8926
10	PA 9539	CW Side for(101.60X30.50)mm, T=2mm Single Nose=12.50mm	21°-0°	7,109	7,323	7,543	7,768	8330
11	PA 9442	Top & Side Half (51X27.5mm), Nose 12mm, T 1.65mm	21°-0°	4,262	4,391	4,523	5,114	5114

U-Section for Door								
1	PA 7016A	Glass Door U - Channel (20x18.5mm)	21'0	2,420	2,494	2,568	2,906	2906
2	PA 7016B	Glass Door U - Channel (21.60x20mm)	21'0	2,349	2,421	2,493	2,819	2819

HENG FENG INDUSTRIES LIMITED Panda Economy

HENG FENG INDUSTRIES LIMITED Panda Economy

3" Outer Frame: 72mm Sliding & Fixed Section Without Net Provision								
Sl.	Die NO	Profile Name	Size	Silver	Bronze	Black+ SS	Golden	PC
1	PAE 2121B	3" Sliding outer top	21"0"	2,610	2,688	2,769	2,854	0
2	PAE 2122B	3" Sliding outer side	21"0"	2,142	2,207	2,273	2,342	0
3	PAE 2122B	3" Sliding outer side	18"6"	1,887	1,945	2,002	2,063	0
4	PAE 2120C	3" Sliding outer high bottom	21"0"	2,522	2,599	2,676	2,758	0
5	PAE 2120B	3" Sliding outer low bottom	21"0"	1,872	1,930	1,987	2,046	0
6	PAE 9823B	3" Fixed top and Side	21"0"	3,143	3,236	3,336	3,436	0
7	PAE 9821B	3" Fixed Bottom	21"0"	2,642	2,720	2,801	2,885	0
8	PAE 9820B	3" Fixed Bottom Cover	21"0"	1,038	1,069	1,100	1,134	0
9	PAE 9822B	3" Group cover	21"0"	1,517	1,562	1,611	1,659	0
10	PAE 9818B	3" Wall Frame	21"0"	2,380	2,453	2,524	2,603	0
11	PAE 9819B	3" Plane cover	21"0"	977	1,007	1,036	1,069	0
3" Outer Frame: 76mm Sliding & Fixed Section								
1	PAE 2121K	3" Sliding outer top	21"0"	2,669	2,749	2,832	3,204	0
2	PAE 2120K	3" Sliding outer High bottom	21"0"	2,204	2,270	2,339	2,645	0
3	PAE 2122K	3" Sliding outer side	21"0"	2,576	2,653	2,734	3,093	0
4	PAE 9823	3" Fixed top and Side	21"0"	3,293	3,392	3,492	3,599	0
5	PAE 9821	3" Fixed Bottom	21"0"	2,766	2,849	2,934	3,022	0
6	PAE 9820	3" Fixed Bottom Cover	21"0"	1,089	1,120	1,152	1,188	0
7	PAE 9822	3" Group cover	21"0"	1,590	1,636	1,686	1,736	0
8	PAE 9818	3" Wall Frame	21"0"	2,494	2,568	2,646	2,726	0
9	PAE 9819	3" Plane cover	21"0"	1,025	1,054	1,086	1,120	0
4" Outer Frame 91mm Sliding & Fixed Section With Net Provision								
1	PAE 1437A	4" Sliding outer top	21"0"	3,367	3,468	3,570	3,679	0
2	PAE 1439A	4" Sliding outer side	21"0"	2,516	2,592	2,671	2,749	0
3	PAE 1439A	4" Sliding outer side	18"6"	2,217	2,284	2,353	2,421	0
4	PAE 1438A	4" Sliding outer Low bottom	21"0"	2,744	2,827	2,911	2,999	0
5	PAE 1438B	4" Sliding outer high bottom	21"0"	2,994	3,085	3,178	3,274	0
6	PAE 6005B	4" Fixed side and top	21"0"	4,710	4,851	4,998	5,148	0
7	PAE 9987B	4" Fixed Bottom	21"0"	3,425	3,529	3,635	3,743	0
8	PAE 9991B	4" Fixed Bottom cover	21"0"	1,306	1,346	1,386	1,429	0
9	PAE 9988B	4" Group cover	21"0"	2,014	2,074	2,137	2,202	0
10	PAE 9998B	4" Wall Frame	21"0"	3,666	3,778	3,890	4,008	0
11	PAE 9989B	4" Plane cover	21"0"	1,306	1,346	1,386	1,429	0
Single Shutter Section								
Sl.	Die NO	Profile Name	Size	Silver	Bronze	Black+ SS	Golden	PC
1	PAE 2120S	Sliding Single Outer Bottom(H)	21"0"	1,242	1,280	1,341	1,413	0
2	PAE 2121S	Sliding Single Outer Top	21"0"	1,843	1,872	1,908	1,987	0
3	PAE 2122S	Sliding Single Outer Side	21"0"	1,337	1,362	1,398	1,475	0
4	PAE 2120E	Sliding Single Outer Bottom(L)	21"0"	1,340	1,382	1,423	1,610	0
Shutter Section								
1	PAE 1440	Sliding shutter Top	21"0"	1,871	1,927	1,985	2,044	0
2	PAE 1441	Sliding shutter Bottom	21"0"	2,629	2,707	2,788	2,874	0
3	PAE 1443	Sliding shutter lock	21"0"	2,422	2,495	2,570	2,649	0
4	PAE 1443	Sliding shutter lock	18"6"	2,134	2,198	2,264	2,334	0
5	PAE 2124	Sliding shutter Inter lock	21"0"	2,552	2,629	2,707	2,790	0
6	PAE 2124	Sliding shutter Inter lock	18"6"	2,248	2,316	2,385	2,458	0
Net Section								
1	PAE 1444	Net section	21"0"	1,689	1,741	1,792	1,847	0
Angle Section								
1	PAE 1432	1"X1" Ceiling Angle	21"0"	688	708	729	751	0
2	PAE 9504	Cross Tee	21"0"	706	726	749	771	0
BOX Section								
1	PAE 9696	1.75" x 1.75" Box	21"0"	2,340	2,409	2,483	2,558	0
2	PAE 3305	1.25" X 1.25" Box	21"0"	1,761	1,815	1,870	1,924	0
Armer, Top Hang & U-Section for Door								
1	PAE9797	3" Louver "Z"	21"0"	994	1,025	1,054	1,086	0
2	PAE9798	3" Louver "U"	21"0"	1,164	1,199	1,236	1,273	0
3	PAE9967	4" Louver "Z"	21"0"	2,074	2,137	2,199	2,267	0
4	PAE9969	4" Louver "U"	21"0"	1,800	1,854	1,909	1,967	0
5	PAE9975	Fixed glass protector bit	21"0"	578	594	613	693	0
6	PAE9976A	Fixed glass protector	21"0"	954	983	1,012	1,145	0
7	PAE2125	Muck Cover	21"0"	1,147	1,180	1,217	1,253	0

[illegible]

